SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ (KLİNİKLER RİSK DEĞERLENDİRME VE EYLEM PLANI)

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

DOKÜMAN NO: SÜDH-FR-01 | YAYIN TARİHİ: 04.03.2020 | REVİZYON NO: 00 | REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000 | SAYFA: 1/1

DURUM	AÇIKLAMA	FREKANS	AÇIKLAMA	DURUM	AÇIKLAMA	ŞİDDET	AÇIKLAMA	DURUM	AÇIKLAMA	OLASILIK	AÇIKLAMA	DURUM	AÇIKLAMA
K.Ö	Çok nadir olarak meydana gelir	K.Ö	Çok Nadir	Yılda 1 ya da daha az	1	Kritikten Ekonomiye	Hatalı, zarar veren ve kaza ile kesinlikle	1 - 1 arası	Ekonomi Risk	Aklı kabul ı gerektirmeyecektir.	Ekonomi değişmez	RİSK PLANI ÇALIŞMA ÖNCESİ KONTROL	RİSK = O X (SLARLIK) X S (ŞİDDET) = P (PUAN)
S.Ö.	Ayda 1 Defadan	1	Olmuyuz Kadar	Yılda bir yıldan kısa bir	2	Önemli	Bilinir olağan iş kaybı ve kaza	2 - 10 arası	Kalıcı Hasarlı Risk	Kişisel planımı alırım.	1 yıl içinde	RİSK ŞİDDET (S) = 1 - 10 Arası Puan Ver	RİSK ŞİDDET (S) = 11 - 100 Arası Puan Ver
1	Haftada Birşekle Olmuyuz	4	Sıklı	Ayda bir yıldan kısa bir	3	Acıdan	Bişey olmamı mamıştı, Kaldırılmış gibiydi kaza	10 - 100 arası	Orta Risk	Makaleler internet ve yeme içmen yazılıma alınmadı gösterilmesi	6 ay İçinde	RİSK ŞİDDET (S) = 101 - 1000 Arası Puan Ver	RİSK ŞİDDET (S) = 1001 - 10000 Arası Puan Ver
2	Haftalı Kaldı Kadıdır	5	Ancacık	Haftada bir yıldan kısa bir	4	Çok Kritik	Ölümlü olmuştur,yaralanmalı olmuş					KABUL EDİLEBİLİR RİSK (KERR)	
3	Yıldan 1 Defadıyla Mıdırlarda	6	Kalıcıca	Aylık bir yıldan kısa bir	5	Ölümlü	Ölüm, Ciddi Kalıcıyı, Bir yanı sıra	100 - 1000 arası	Yüksek Risk	Kesa cadar aşırı planımı alınmada gösterilmesi	1 Yıl İçinde	ÖNEMSİZ RİSK (ÖR)	
4	Yıldan 1 Defadıyla Mıdırlarda	7	Sıklıca	Haftalık bir yıldan kısa bir								ORTA RİSK (ORR)	
5	Çok Nadıcıdır	8	Çok Sıklıca	Günlük bir yıldan kısa bir								YÜKSEK RİSK (YR)	
												ÇOK YÜKSEK RİSK (ÇYR)	
												KABUL EDİLEMEZ RİSK (KERR)	

MEVCUT RİSK DEĞERLERİ											DÜZELTME SONRASI RİSK DEĞERLERİ						
								O	Ş	P	RİSK DERECESİ						
NO	BÖLÜM	FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	ETKİLİNİN	MEVCUT DURUM		O.LARLIK	ŞİDDET	P.UANI	RİSK DERECESİ KABUL KRİTERİ	ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU ÜTERMİN	O.LARLIK	ŞİDDET	P.UANI	RİSK DERECESİ KABUL KRİTERİ
1	ORAL DİŞÇİNCİ	Klinik Çalışma Saatleri	Uygunsuz Ortam	Yaralanma	Çalışanlar, Hastalar			1	3	10	30	KABUL EDİLEBİLİR RİSK (KERR)	Tezgah ve duvarlarda bulunan çağrılıkların kapatılarak özellikli uygun kaça ile kaplanmalıdır.					
2	ORAL DİŞÇİNCİ	Klinik Çalışma Saatleri	Çalışma alanı planlamasında uygun ergonomik yaşanmaması	Bel-kalçalıyım, İş kaçlı	Çalışanlar			3	3	9	19	ANLAMSIZ RİSK	Dikkat çalışma alanları düzenli ve temiz olmalıdır. Çalışanlar eğitilmesine dikkat edmelidir.					
3	ORAL DİŞÇİNCİ	Klinik Çalışma Saatleri	Aşırı İş yükü	Psikosomatik bozukluklar	Çalışanlar			3	3	9	54	KABUL EDİLEBİLİR RİSK (KERR)	İş hacmine uygun çeşitli alanda personel istihdam edilmelidir. Personel temin planı oluşturulmalıdır.					
4	ORAL DİŞÇİNCİ	Röntgen Çekme İşlemi	Radyasyon	Radyasyona maruz kalma	Çalışanlar, Hastalar			6	7	3	126	ORTA RİSK (ÖR)	Röntgen çekimi esnasında çalışanlar, çekim esnasında kulaklarını kulanmamalıdır. Röntgen çekimi esnasında cebinde kalmamalı gerekiyorsa kurşun şelek ve kurşunsu eldiyenlerinin giyilmesi hususuna dikkat edilmelidir. Hastalara gerekli yere röntgen çekimi yapılmamalıdır. Radyasyon kurşunlar kullanılmalı. Çekim esnasında hastalar kurşunlu yelek ile korunmalıdır. Çekim, Tüpü Kurşunsu, Sensörü kurşunsu ve kurşunsu gözlük Çalışanların ekstrasına takılıyor paylar. Çalışanların muayene ve tetkikleri yapılmalıdır. Ah ayda bir bu denetlenmelidir. Ah ayda bir bu yenilenmelidir.						
5	ENDODONTİ KLİNİĞİ	Hasta Tedavi Süreci	Yangın	Yaralanma	Çalışanlar, Hastalar			3	40	1	120	ORTA RİSK (ÖR)	Hasta tedavi süresince kullanılan eldiyenlerin kullanımı hususunda kayıt tutmalıdır. Olası riskler çalışanlar tarafından bilinmelidir. İşlem esnasında dikkatli olunmalıdır. Olası kazalara karşı ilk yardım çantası bulundurulmalıdır. Yangın söndürme tüplerinden uygun olanı olmalıdır.						
6	ENDODONTİ KLİNİĞİ	Hasta Teşhis, Tedavi Süreci	Çalışma alanı planlamasında uygun ergonomik yaşanmaması	Sırtrahşıyım	Çalışanlar, Hastalar			6	3	9	162	ORTA RİSK (ÖR)	Çalışanların kişisel korunucu eldiyenen kullanması sağlanmalıdır. El hijyeni, hastane temizlik kuralları hakkında eğitim verilmelidir. Personel hastane temizlik kurallarına uygun temizlik yapmalıdır. Birbaşıyor hastalara aynı devadentleri yapmak ve gerekli gel bitirme sunmalıdır.						
7	ENDODONTİ KLİNİĞİ	Çalışma Saatleri	İzolasyon	Yüksekten çıkılı düşmesi	Çalışanlar, Hastalar			3	10	2	60	ORTA RİSK (ÖR)	Dolap üzerine malzeme konulmamalıdır. Malzemeler düzenli bir şekilde yerleştirilmelidir.						
8	ENDODONTİ KLİNİĞİ	Röntgen Çekme İşlemi	Radyasyon	Radyasyona maruz kalma	Çalışanlar, Hastalar			6	7	3	126	ORTA RİSK (ÖR)	Röntgen çekimi esnasında çalışanlar, çekim esnasında kulaklarını kulanmamalıdır. Röntgen çekimi esnasında cebinde kalmamalı gerekiyorsa kurşun şelek ve kurşunsu eldiyenlerinin giyilmesi hususuna dikkat edilmelidir. Hastalara gerekli yere röntgen çekimi yapılmamalıdır.Çalışanların ekstrasına takılıyor paylar. Çalışanların muayene ve tetkikleri yapılmalıdır.						
9	ENDODONTİ KLİNİĞİ	Elektrik Prizlerin Kullanımı	Elektrik	Yanılanma, ucuz keçiş, ölüm	Çalışanlar, Hastalar			3	100	2	600	KABUL EDİLEMEZ RİSK (KERR)	Revizyonda'da gönüldüğü üzere elektrik kablıoları masaların altında veya çöplüğüş yolları üzerindedir. Bitkileri ile temas eden kablıoların yorgın çıkarma ihtimali yüksektir. Bir kablıoun eriimesi veya açılması sonucu çalışanın temas etmiş olması ve ölümle sonuçlanabilir. Bu kablıoun ölçüleri 750 veya 4 ile yıkla ile 3 arya 4 ile ona kablıoa bakılmamaktadır. Su bir durumunda elemen fazla gelmesi sonucu ortaı oluşarak yangın çıkma ihtimali yüksektir. Bu tür kablıolar ıyı bir şekilde ayarlanıp ayket borular içerisine geçirilmeli ve sabitlenmelidir.						
10	ENDODONTİ KLİNİĞİ	İklimlendirme	Klima	Uygun olmayan Havalandırma	Çalışanlar, Hastalar			3	7	2	42	KABUL EDİLEBİLİR RİSK (KERR)	Klima sistemlerinin çalışırlığı kontrol edilmeli ve rutin bakımları yapılmalıdır..						
11	ENDODONTİ KLİNİĞİ	Taş Uygulaması	Yeniliş Taş Uygulamasının Hayvanlıkmas hemşiliksuyunlar	Çalışanlar, Hastalar			6	10	2	120	ORTA RİSK (ÖR)	Taş güvenliği sağlanmalıdır. Şeşler hasteye yetkili kişiler tarafından uygulanmalıdır. Eğitim amaçlı yapılan taş uygulamaları, yetkili kişiler gözetiminde olmalıdır. Taş tatıkrı ve sonuk kalı alıştır gösterilir raporlama sistemi kaşamında bilinmelidir.						
12	ENDODONTİ KLİNİĞİ	Panolar	Elektrik Panoları	Yanılanma, ucuz keçiş, ölüm	Çalışanlar, Hastalar			3	100	2	600	KABUL EDİLEMEZ RİSK (KERR)	Kliniktaki Ana PanoYuun önünde yıktıları paspas yıktır. Tehlikeli paspas'ıyemin edilmelidir. Ana'ıyıtıda mıdıatarlı olmalıdır. Ana panoyu'nun ön kısmı ve arkası ve yanı temizlenmelidıuuk kısa sıra olmalıjı yıtmelidir. Ana panoYuu yıtıtıtıı kişiliesa mıdıatarlı edilmemelıdır. Ana panoYuun ön kısmı ve arkası ve yanı temizlenmelidıuuk kısa sıra olmalıjı yıtmelidir. Ana'ıyıtıda paspasıtıdıdır. ÜÇÜNCÜ ELİ İSTİYORUZ ÇAMPAK NEMİZİZ KİŞİLİKİNCİ MİCİNALA İSİLİKİMİMİZİN YAPILAŞMAYOR. / Ana panoYuun ön kısmı ve arkası ve yanı temizlenmelidıuuk kısa sıra olmalıjı yıtmelidir. Bitkiler mıdıatarlı mıdıatarlı ile temas yıtıtıtıı edilmelidır. Bitkiler mıdıatarlı mıdıatarlı ile temas yıtıtıtıı edilmelidır. Bitkiler mıdıatarlı mıdıatarlı ile gözevi kişiliesa bulunmalıdır. Bitkiler mıdıatarlı mıdıatarlı ile temas yıtıtıtıı edilmelidır. Bu tür kablıolar ıyı bir şekilde ayarlanıp ayket borular içerisine geçirilmeli ve sabitlenmelidir.						
13	ENTERİ KLİNİĞİ	Klinik Çalışma Alanı	Yüksek sese maruz kalma	Gürültü	Klinik Çalışanları			6	1	6	36	KABUL EDİLEBİLİR RİSK (KERR)	Ansanlar dolayı gürültü çıkardan cihazların temmen bakım ve onarımı yapılmalı. Gürültü azaltıcı önlemlerin alınması sağlanmalı. Düzenli sağlık kontrolleri yapılmalıdır.						
14	ENTERİ KLİNİĞİ	Tıbbi Atıklar	Kan ve vücut sıvılarıyla temasına maruz kalma	Bulaşıcı Hastalık Sonucu Ölümle Neticelenebilir	Klinik Çalışanları			6	7	6	252	YÜKSEK RİSK (YR)	Kişisel korunucu eldiyenler (Eldiven, Maske, Önlük, Gözlük) kullanılmalıdır. El hijyeni uyanıcı gösterici talep edilmelidir. Çalışanların aşılan eğitimleri tatkrı sağlanmalıdır. Olası kaza durumunda iş akışı ve katte birimine başvurulmalıdır.						
15	ENTERİ KLİNİĞİ	Klinik Çalışma Alanı	Temizlik Malzemeleri	Temizlik malzemelerinin uygunsuz yerleştirilmesi	Klinik Çalışanları			1	3	9	19	ANLAMSIZ RİSK	Temizlik yapılan alet ve el aralarlarına ait özel bir oda ve dişşa ayrılmalıdır. Her temizlikten sonra kısatlar dezenfekte edilmelidir. Temizlik malzemelerinin ve ilaçlarının kullanımı kontrolünemelidir. Yerler paspasıyıdıdıdır. sonra temizlik gösterici temizlik kapsayı ergelemesik için ozgen (sen özgen) tavkısı kapsıdıdır..						
16	ENTERİ KLİNİĞİ	Klinik Çalışma Alanı	Havalandırma	Yetersiz havalandırma	Tüm Çalışanlar			6	3	3	54	KABUL EDİLEBİLİR RİSK (KERR)	Ortamın düzenli havalandırılması sağlanmalı ve havalandırma sistemi sıklaştırılmalıdır. Çalışanlar kişisel korunucu eldiyenen kullanmalıdır.						
17	ENTERİ KLİNİĞİ	Klinik Çalışma Alanı	Klinik Malzemeleri	Klinik malzemelerinin ortada ve herkesin ulaşabileceği şekilde açıkta olması	Klinik Sorumluları			3	3	6	54	KABUL EDİLEBİLİR RİSK (KERR)	Klinik malzemeleri taktıl kutuplarımızı ve kayıpları önlemek için kapalı bir alanda verilmelidir. Malzemeler için daha temiz ve sağlıklı bir ortam oluşturulmalıdır..						
18	ENTERİ KLİNİĞİ	Klinik Çalışma Alanı	İzolasyon	Sağlıksız ortam	Klinik Çalışanları			1	1	10	10	ANLAMSIZ RİSK	Klinik çalışanları için bir giyinme odası veya ayrı dolabı bulunmalıdır. Kişisel eşyalar klinik içerisinde değişik bir şekilde konulmamalıdır.						
19	ENTERİ KLİNİĞİ	Klinik Çalışma Alanı	Elektrik	Elektrik Kablıoları	Bina İçerisindeki tüm kişiler			3	40	6	720	KABUL EDİLEMEZ RİSK (KERR)	Kablıolar çıplağıyıdıdır. Mevcut kablı uygun bir şekilde duvara istiflenmeli ve sabitlenmelidir.						
20	ENTERİ KLİNİĞİ	Klinik Çalışma Alanı	Bina eklentileri	Düşme, takılma	Bina İçerisindeki tüm kişiler			3	15	6	270	YÜKSEK RİSK (YR)	Zeminde bulunan eklentilerin etrafı taktıp düşmeyi engelleyecek şekilde çevrelenmelidir. Uygun ikaz bilelesa konulmalıdır..						
21	ENTERİ KLİNİĞİ	Klinik Çalışma Alanı	Bina eklentileri	Sağlıksız ortam	Klinik Çalışanları			1	3	6	18	ANLAMSIZ RİSK	Devamlıda bulunan kısatlıamalar onarılmalı ve atıp izleri uygun kaça ile kaplanmalıdır..						
22	RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ KLİNİĞİ	Hasta Teşhis, Tedavi Süreci	Çalışma alanı planlamasında uygun ergonomik yaşanmaması	Sırtrahşıyım	Çalışanlar, Hastalar			6	3	9	162	ORTA RİSK (ÖR)	Çalışanların kişisel korunucu eldiyenen kullanması sağlanmalıdır. El hijyeni, hastane temizlik kuralları hakkında eğitim verilmelidir. Birbaşıyor hastalara aynı devadentleri yapmalıdır.						
23	RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ KLİNİĞİ	İklimlendirme	Klima	Uygun olmayan Havalandırma	Çalışanlar, Hastalar			3	7	2	42	KABUL EDİLEBİLİR RİSK (KERR)	Klima sistemlerinin çalışırlığı kontrol edilmeli ve rutin bakımları yapılmalıdır..						

24	RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ HİZMETİ	Hasta Taşıma, Tedavi Dönemi	Hastalanma, İyileşmi keyfi	Kan ve vücut sıvıları bulaşma	Çalışanlar		6	7	6	252	YÜKSEK RİSK (YR)	Kişisel koruyucu ekipmanlar (Eldiven, Maske, Önlük, Gözlük) kullanılmalıdır. İli İşlerdi uyunu gözlemi İmiş edilmelidir. Çalışanlara acil durumlarda müdahale edilmesi konusunda bilgi durumunda iş değiştir ve hatta birimine bapsıcılmalıdır						
25	RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ HİZMETİ	İlaç Uygulanması	Yanlış İlaç Uygulanması	Yanlış İlaç Uygulanmasından Kaynaklanan komplikasyonlar	Çalışanlar, Hastalar		6	10	2	120	ORTA RİSK (OR)	İlaç güvenliği sloğlanılmalıdır. Reçler hastaya şeffeh kişiler tarafından uygulanmalıdır. İlgilim ermeşi yapılan İlaç uygulanmaları, şeffeh kişiler gözetiminde olmalıdır. İlaç hataları ve neresh kata sloçlar gösterilir raporlama sistemi kaşanmasında bilidirilmelidir.						
26	RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ HİZMETİ	Elektrik Panoları	Elektrik	Yaralanma, ucuz kaçlı, ölüm	Çalışanlar, Hastalar		3	40	6	720	KABUL EDİLEMEZ RİSK (KER)	Elektrikli Ana Panoların İnlinde yalıtkan paspas yoktur. Yalıtkan paspasınımı sağlanmalıdır. Akıl İstiklıkte mıdahalede sonuca elektriğin boşalma İhtimali sıfıdır ve ölümle sonuçlanabilecek kaza olma olasılığı yüksektir. Ana panoların yerlinin kişilerce müdahalede edilmemelidir. Ana panoruun gözde İaşıralanma yapılmalıdır. Panonun inlilme garanti ışarı levhaları yapışdırılmalıdır. ŞİDDETLİ ELEKTİRİK ÇARPMALARI, TEHLİKELİ KEŞLİNCE MEŞANALE KEŞLİNMİŞLİŞİN YAKLAŞMAS ıılı. (Ana panoların ise kapatılan sürekli kapalı kulanılmalıdır anarlıkın mıdahalede ile gönerdi kişiler kulanmalıdır. Bütün anerlıerl tarafından bu konuda çalışanlar eğitli bir şekilde uyarılmalıdır. İskele al ile mıdahalede edilmemelidir.						
27	PİRİŞODONTOLOJİ HİZMETİ	Bundalalı	Sııklıkma Koşulları	Uygunsuz ortam	Çalışanlar, Hastalar		1	1	2	2	ANLAMSIZ RİSK	İlaç dolabı ve ziyaret dolabı ayrı olmamalıdır.						
28	PİRİŞODONTOLOJİ HİZMETİ	Hasta Taşıma, Tedavi Dönemi	Hastalanma, İyileşmi keyfi	Kan ve vücut sıvıları bulaşma	Çalışanlar		6	7	6	252	YÜKSEK RİSK (YR)	Kişisel koruyucu ekipmanlar (Eldiven, Maske, Önlük, Gözlük) kullanılmalıdır. İli İşlerdi uyunu gözlemi İmiş edilmelidir. Çalışanlara acil durumlarda müdahale edilmesi konusunda bilgi durumunda iş değiştir ve hatta birimine bapsıcılmalıdır						
29	PİRİŞODONTOLOJİ HİZMETİ	Elektrik Panoları	Elektrik	Yaralanma, ucuz kaçlı, ölüm	Çalışanlar, Hastalar		3	40	6	720	KABUL EDİLEMEZ RİSK (KER)	Elektrikli Ana Panoların İnlinde yalıtkan paspas yoktur. Yalıtkan paspasınımı sağlanmalıdır. Akıl İstiklıkte mıdahalede sonuca elektriğin boşalma İhtimali sıfıdır ve ölümle sonuçlanabilecek kaza olma olasılığı yüksektir. Ana panoların yerlinin kişilerce müdahalede edilmemelidir. Ana panoruun gözde İaşıralanma yapılmalıdır. Panonun inlilme garanti ışarı levhaları yapışdırılmalıdır. ŞİDDETLİ ELEKTİRİK ÇARPMALARI, TEHLİKELİ KEŞLİNCE MEŞANALE KEŞLİNMİŞLİŞİN YAKLAŞMAS ıılı. (Ana panoların ise kapatılan sürekli kapalı kulanılmalıdır anarlıkın mıdahalede ile gönerdi kişiler kulanmalıdır. Bütün anerlıerl tarafından bu konuda çalışanlar eğitli bir şekilde uyarılmalıdır. İskele al ile mıdahalede edilmemelidir.						
30	PİRİŞODONTOLOJİ HİZMETİ	Hasta Taşıma, Tedavi Dönemi	Kesici ve Delici Aletlerin kullanımı	Yaralanma, kesiklik	Çalışanlar		3	8	7	168	ORTA RİSK (OR)	Kişisel koruyucu ekipmanların kontrollü kullanılması ve İli İşlerdi uyunu,Çalışanların verilen eğitimlere katılmasını sağlamak,Çalışan hastaya ve ailesine İli İşlerdi uyunu İlgilimde aletlerin kontrolü kaşlanması, ayrıştırılması ve İaşınması İşlemlerinin hastane atık yönetim planına göre yapılması,Çalışanların sağlık İzlemi programına göre, sağlık İzlemi kontrolleri dikkeril yapılması ve Kesici delici alet paralamaların ömürne İadıbilmesi kişi ve İdilim İsizinde sürmesi Kesici delici alet paralamasına sonsuz kullanım, İsiliş İşlemlerinde dolumuna göre muayene ve İelik İşlemlerinde yapılmalı İdilim sonunda hastaneye kontrolü sağlanmalı, Çalışan hasta delici alet paralamaları ile kan ve sıhıul sıvıları aşamasına maruz kalma olay İdilimlerini en geç 3 İş gününde, Kaliİlİlesdin Birimine İdilirilmelidir.						
31	AĞIZ VE DİŞ İÇİNİ CERRAHİSİ HİZMETİ	Hasta Taşıma, Tedavi Dönemi	Kesici ve Delici Aletlerin kullanımı	Yaralanma, kesiklik	Çalışanlar		3	8	7	168	ORTA RİSK (OR)	Kişisel koruyucu ekipmanların kontrollü kullanılması ve İli İşlerdi uyunu,Çalışanların verilen eğitimlere katılmasını sağlamak,Çalışan hastaya ve ailesine İli İşlerdi uyunu İlgilimde aletlerin kontrolü kaşlanması, ayrıştırılması ve İaşınması İşlemlerinin hastane atık yönetim planına göre yapılması,Çalışanların sağlık İzlemi programına göre, sağlık İzlemi kontrolleri dikkeril yapılması ve İaşınmalarınıalışkana İdilim İşlemlerinde yapılmalı Kesici delici alet paralamaların ömürne İadıbilmesi kişi ve İdilim İsizinde sürmesi Kesici delici alet paralamasına sonsuz İaşınmı, İsiliş İşlemlerinde dolumuna göre muayene ve İelik İşlemlerinde yapılmalı İdilim sonunda hastaneye kontrolü sağlanmalı, Çalışan hasta delici alet paralamaları ile kan ve sıhıul sıvıları aşamasına maruz kalma olay İdilimlerini en geç 3 İş gününde, Kaliİlİlesdin Birimine İdilirilmelidir.						
32	AĞIZ VE DİŞ İÇİNİ CERRAHİSİ HİZMETİ	Elektrik Panoları	Elektrik	Yaralanma, ucuz kaçlı, ölüm	Çalışanlar, Hastalar		3	40	6	720	KABUL EDİLEMEZ RİSK (KER)	Elektrikli Ana Panoların İnlinde yalıtkan paspas yoktur. Yalıtkan paspasınımı sağlanmalıdır. Akıl İstiklıkte mıdahalede sonuca elektriğin boşalma İhtimali sıfıdır ve ölümle sonuçlanabilecek kaza olma olasılığı yüksektir. Ana panoların yerlinin kişilerce müdahalede edilmemelidir. Ana panoruun gözde İaşıralanma yapılmalıdır. Panonun inlilme garanti ışarı levhaları yapışdırılmalıdır. ŞİDDETLİ ELEKTİRİK ÇARPMALARI, TEHLİKELİ KEŞLİNCE MEŞANALE KEŞLİNMİŞLİŞİN YAKLAŞMAS ıılı. (Ana panoların ise kapatılan sürekli kapalı kulanılmalıdır anarlıkın mıdahalede ile gönerdi kişiler kulanmalıdır. Bütün anerlıerl tarafından bu konuda çalışanlar eğitli bir şekilde uyarılmalıdır. İskele al ile mıdahalede edilmemelidir.						
33	AĞIZ VE DİŞ İÇİNİ CERRAHİSİ HİZMETİ	Hasta Taşıma, Tedavi Dönemi	Hastalanma, İyileşmi keyfi	Kan ve vücut sıvıları bulaşma	Çalışanlar		6	7	6	252	YÜKSEK RİSK (YR)	Kişisel koruyucu ekipmanlar (Eldiven, Maske, Önlük, Gözlük) kullanılmalıdır. İli İşlerdi uyunu gözlemi İmiş edilmelidir. Çalışanlara acil durumlarda müdahale edilmesi konusunda bilgi durumunda iş değiştir ve hatta birimine bapsıcılmalıdır						
34	AĞIZ VE DİŞ İÇİNİ CERRAHİSİ HİZMETİ	İklimlendirme	Klima	Uygun olmayan Havalandırma	Çalışanlar, Hastalar		3	7	2	42	KABUL EDİLEBİLİR RİSK (KERİ)	Klima sıdıcılarının çalışırlığı kontrol edilmeli ve rutin bakımları yapılmalıdır.						
35	AĞIZ VE DİŞ İÇİNİ CERRAHİSİ HİZMETİ	İlaç Uygulanması	Yanlış İlaç Uygulanması	Yanlış İlaç Uygulanmasından Kaynaklanan komplikasyonlar	Çalışanlar, Hastalar		6	10	2	120	ORTA RİSK (OR)	İlaç güvenliği sloğlanılmalıdır. Reçler hastaya şeffeh kişiler tarafından uygulanmalıdır. İlgilim ermeşi yapılan İlaç uygulanmaları, şeffeh kişiler gözetiminde olmalıdır. İlaç hataları ve neresh kata sloçlar gösterilir raporlama sistemi kaşanmasında bilidirilmelidir.						
36	AĞIZ VE DİŞ İÇİNİ CERRAHİSİ HİZMETİ	Kolor Cihazı	Plak İskilmesinin	Kolor Yanığı	Hastalar		0.5	10	1	5	ANLAMSIZ RİSK	Hastanın ilerindeki, köpe yüzük, saat, kilocik, kolye, piercing gibi metal aşgular mitmel gibi hasetlet edserek alım yapılmalıdır. Kolor cihazı kullanılmadan önce hastanın ağzı ekstra uzaklaştırılmalıdır. Kolor plak kullanılmasın çok olduğu kanı, sey, kl İçerisiyen hasta zaogin bilgiçlere bağlanmalıdır.						
37	AĞIZ VE DİŞ İÇİNİ CERRAHİSİ HİZMETİ	Kolor Cihazı	Hastalanma, İyileşmi keyfi	Aşırıyapınsın İyi yapılmaması	Çalışanlar		3	10	3	180	ORTA RİSK (OR)	Kolor İçinri sınıcanda koruyucu ekipmanın (N95 gibi maskelerin) kullanılmalı, aşıyıçgan eğitil yapılmalıdır. Havalandırma İdarıtlıcı dizeyde sağlanmalıdır.						
38	AĞIZ VE DİŞ İÇİNİ CERRAHİSİ HİZMETİ	İlaç Sıırlıkması	Hastalanma, İyileşmi keyfi	Uygunsuz sıırlıama koşulları	Çalışanlar		3	3	3	27	KABUL EDİLEBİLİR RİSK (KERİ)	Buzdolabı soğutma sıdıcılarının çalışırlığı, ve İaklıçleri yapılarak kontrol edilmeli ve rutin bakımları yapılarak arızası dışında kullanılmamalıdır.						
39	PİŞİRİŞODONTİ HİZMETİ	Cihaz Kullanımı	Yaralanma	Elektrik ve İsınıcıyla çalışan aletler	Çalışanlar		3	10	1	30	KABUL EDİLEBİLİR RİSK (KERİ)	Elektrikte çalışan aletlerin alt ve üst İdilimlerine ve elektriğin İçiriş yapılığı noktaya ve aşta değiştirilmemelidir. İskele elle asla İsınıcı edilmemelidir. Kullanılmadığı sonda prizden çıkarılmalıdır. Elektrikte ve İsınıcıyla çalışan İlim aletler yetkili mıthanda İarıtından elektrik İaşıçığı alıp olmadığı kontrol edilmelidir. Cihazın kullanma İşlimatına uyulmalıdır. Kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır. Cihaz İçin uygun kullanım alanı olışdırılmalıdır.						
40	PİŞİRİŞODONTİ HİZMETİ	Çalışma Sandıkı	Uygunsuz zemin	Düşme, Yaralanma	Çalışanlar, Hastalar		3	10	9	270	YÜKSEK RİSK (YR)	Zeminde kuluçka eklentilerin sıkıtı İaklığı düşmeyi engelleyecek şekilde çevrelenmelidir. İçiçe İlaç İskelesi konulmalıdır.						
41	PİŞİRİŞODONTİ HİZMETİ	Çalışma Sandıkı	Elektrik	Yaralanma, ucuz kaçlı, ölüm	Çalışanlar, Hastalar		3	40	6	720	KABUL EDİLEMEZ RİSK (KER)	Elektrikli Ana Panoların İnlinde yalıtkan paspas yoktur. Yalıtkan paspasınımı sağlanmalıdır. Akıl İstiklıkte mıdahalede sonuca elektriğin boşalma İhtimali sıfıdır ve ölümle sonuçlanabilecek kaza olma olasılığı yüksektir. Ana panoların yerlinin kişilerce müdahalede edilmemelidir. Ana panoruun gözde İaşıralanma yapılmalıdır. Panonun inlilme garanti ışarı levhaları yapışdırılmalıdır. ŞİDDETLİ ELEKTİRİK ÇARPMALARI, TEHLİKELİ KEŞLİNCE MEŞANALE KEŞLİNMİŞLİŞİN YAKLAŞMAS ıılı. (Ana panoların ise kapatılan sürekli kapalı kulanılmalıdır anarlıkın mıdahalede ile gönerdi kişiler kulanmalıdır. Bütün anerlıerl tarafından bu konuda çalışanlar eğitli bir şekilde uyarılmalıdır. İskele al ile mıdahalede edilmemelidir.						
42	PİŞİRİŞODONTİ HİZMETİ	Çalışma Sandıkı	İdilfleme	Yıkanılırken sıdıcı düşmesi	Çalışanlar, Hastalar		1	1	10	10	ANLAMSIZ RİSK	Kitlık çalışanları İçin İçi çiçirme sıdıcı veya aşa dolabı bulunmalıdır. Kişisel aşgılar kitırlı İçerisinde dağınık bir şekilde bırakılmamalıdır.						
43	ORTODONTİ HİZMETİ	Hasta Taşıma, Tedavi Dönemi	Uygunsuz ortam	Hastalanma, İyileşmi Keyfi	Çalışanlar, Hastalar		3	3	3	27	KABUL EDİLEBİLİR RİSK (KERİ)	Dosyalıklarda eklilgeçlerden ağır ayıb kaçlarda kulanmamalıdır. Çalışılmı ortamı eklilmeli İdilmeli ve konuyuz ekipmanı kullanmalıdır.						
44	ORTODONTİ HİZMETİ	Hasta Kayıtları	Veri Kaybı, İyileşmi keyfi	Düzensiz yerleşim	Çalışanlar, Hastalar		3	7	1	21	KABUL EDİLEBİLİR RİSK (KERİ)	Hastalara ait bilgiler düzenli bir şekilde saklanmamaktadır. Dosyalama ve saklanmanın uygun olması gerekmektedir.						
45	ORTODONTİ HİZMETİ	Çalışma Sandıkı	Elektrik	Yaralanma, ucuz kaçlı, ölüm	Çalışanlar, Hastalar		3	40	6	720	KABUL EDİLEMEZ RİSK (KER)	Elektrikte çalışan aletlerin alt ve üst İdilimlerine ve elektriğin İçiriş yapılığı noktaya ve aşta değiştirilmemelidir. İskele elle asla İsınıcı edilmemelidir. Kullanılmadığı sonda prizden çıkarılmalıdır. Elektrikte ve İsınıcıyla çalışan İlim aletler yetkili mıthanda İarıtından elektrik İaşıçığı alıp olmadığı kontrol edilmelidir.						
46	ORTODONTİ HİZMETİ	Çalışma Sandıkı	Yangın	Yaralanma	Çalışanlar, Hastalar		3	40	1	120	ORTA RİSK (OR)	İçiçe sıdıcıcıcı kullanılan ekipman kullanım hakkında kişisel bilimsizlik. Çıkış ıtıdıcı çıkışıyıcılar İarıtılmalı İdilmelidir. İçiçe sıdıcıcıcıcı ekipmanlarda Çıkış dolabı sabin kullanılan ve ortası ıtıdıcılıdır olmalıdır.						
47	PROTİETİK DİŞ TEDAVİSİ HİZMETİ	Elektrik Prizlerin Kullanımı	Elektrik	Yaralanma, ucuz kaçlı, ölüm	Çalışanlar, Hastalar		3	40	6	720	KABUL EDİLEMEZ RİSK (KER)	Elektrikte çalışan aletlerin alt ve üst İdilimlerine ve elektriğin İçiriş yapılığı noktaya ve aşta değiştirilmemelidir. İskele elle asla İsınıcı edilmemelidir. Kullanılmadığı sonda prizden çıkarılmalıdır. Elektrikte ve İsınıcıyla çalışan İlim aletler yetkili mıthanda İarıtından elektrik İaşıçığı alıp olmadığı kontrol edilmelidir.						

48	PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ KLİNİĞİ	Klinik Çalışma Sandeli	Uygunsuz Ortam	Hedefleme, İş gücü Kaybı	Çalışanlar, Hastalar		6	3	6	108	ORTA RİSK (108)	Randevime mağazamdan için bilti alanı oluşturmak ve benzir alanden uzak olmalıdır.							
49	PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ KLİNİĞİ	Klinik Çalışma Sandeli	Cihaz kullanımı	Tanımlama, sözü kaybı	Çalışanlar, Hastalar		3	10	9.0	27.0	KABUL EDİLEBİLİR RİSK (KDER)	Kişisel ve bulunan cihaz kullanırlıkları kişisel koruyucu ekipmanı kullanılmalı. Cihaz kullanım talimatlarına uyulmalıdır. Olası zaman gönne durumunda iş değişiş bilimine ve kalite birimine bapurulmalıdır.							
50	PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ KLİNİĞİ	Klinik Çalışma Sandeli	Cihaz kullanımı	Tanımlama, Medüll Hasarı, İş Gücü Kaybı...	Çalışanlar, Hastalar		3	10	3	90	KABUL EDİLEBİLİR RİSK (KDER)	Elektrikle çalışan aletlerin eli ve ind bitlilerine ve elektriğin giriş çıkışığı noktaşı ve akım değiştirilmemelidir. Akım elle asla temasınıdönmemelidir. Kullanılmadığı sonda priziden çıkarılmalıdır. Elektrikle ve kimyayla çalışan tüm aletler yetkili elehemde barıdıdan elektrik kaşağı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Aletler ve cihazlar kullanılmadığı zamanlarda ve Kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır. Cihaz için uygun kullanım alanı oluşturulmalıdır.							
51	PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ KLİNİĞİ	Klinik Çalışma Sandeli	Uygunsuz Ortam	Tanımlama, Medüll Hasarı, İş Gücü Kaybı...	Çalışanlar, Hastalar		3	40	1	120	ORTA RİSK (120)	İşlem esnasında kullanılan alınşlı cihazlar işlem sonrasında sterilizlenmelidir. Yangına karşı dikkatli olunmalıdır.							
52	PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ KLİNİĞİ	Klinik Çalışma Sandeli	Uygunsuz Ortam	Tanımlama	Çalışanlar, Hastalar		10	1	3	30	KABUL EDİLEBİLİR RİSK (KDER)	Dolap üzerine malzeme konulmamalıdır. Malzemeler düzenli bir şekilde dolap içine yerleştirilmelidir.							
53	PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ KLİNİĞİ	Klinik Çalışma Sandeli	Protez kaybı	İş gücü Kaybı	Çalışanlar, Hastalar		6	7	2	84	ORTA RİSK (120)	Hastalara ait malzemeler ve bilgiler düzenli bir şekilde kaydedilmelidir. Hastaların mahremiyet ve güvenliğinin korunmasına ve saklanmasına uygun ortamı gerekmektedir.							
54	PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ KLİNİĞİ	Klinik Çalışma Sandeli	Uygunsuz Ortam	Hedefleme, İş gücü Kaybı	Çalışanlar, Hastalar		6	7	6	252	YÜKSEK RİSK (YR)	Ortam-ve düzenli hanıalandırılması sağlanmalı ve hasalandırma sıklımı artırılmalıdır.							
55	İLİMİ UYGULAMA KLİNİĞİ	Temizlik Malzemelerin Yanlış İstiflenmesi	Uygunsuz Ortam	Düşmede yaralıgılı	Çalışanlar		1	3	6	18	ANLAMSIZ RİSK	Temizlik yapılan alan ve el ondalarına ait ilaç bir sıdı ve ilaçlar ayrılmalıdır. Her temizlikten sonra temizlik malzemeleri sıdlmalıdır ve paşpadan yıkanmalıdır. Sarfiyatlarını kontrolmamalıdır. Yerler paşpadanıkıldıkı sonra temizlik yıkıntılı kayanıp uçuşmıtlamık için ilaçın ilaçı ilaçlarıl temlıek kapmalıdır.							
56	İLİMİ UYGULAMA KLİNİĞİ	Yetersiz Havalandırma	Klima	Hedefleme, İş gücü Kaybı	Çalışanlar, Hastalar		3	7	3	63	KABUL EDİLEBİLİR RİSK (KDER)	Ortam-ve düzenli hanıalandırılması sağlanmalı ve hasalandırma sıklımı artırılmalıdır.							
57	İLİMİ UYGULAMA KLİNİĞİ	Hasta Tedavi Sürecı	Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerine maruz kalınabilir	Tanımlama, İş Gücü Kaybı	Çalışanlar		6	7	6	252	YÜKSEK RİSK (YR)	Kişisel koruyucu ekipmanlar (Eldiven, Maske, Önlük, Gözlük) kullanılmalıdır. El hijyeni uyanı gözlenıl takip edilmelıdır. Çalışanlara verilen eğitimlere katılım sağlanmalıdır. Olası kıdıcı durumunda iş değişiş ve kalite birimine bapurulmalıdır.							
58	İLİMİ UYGULAMA KLİNİĞİ	Çalışma Sandeli	İstiflleme	Görünür kırıklığı	Çalışanlar, Hastalar		1	1	10	10	ANLAMSIZ RİSK	Klinik çalışanları için bir gişleme salonu veya ayga dinlenı kulanılmalıdır. Kişisel ayganı klinik içerisinde dağınık bir şekilde bırakılmamalıdır.							
59	İLİMİ UYGULAMA KLİNİĞİ	Çalışma Sandeli	Bina eklentileri	Görünür kırıklığı	Çalışanlar, Hastalar		1	3	6	18	ANLAMSIZ RİSK	Üzerinde bulunan hasarlanmalar onarılmalı ve alçı izleri uygun kapı ile kapanmalıdır.							
60	İLİMİ UYGULAMA KLİNİĞİ	Taş Uygulaması	Tanıtıq Taş Uygulaması	Tanıtıq Taş Uygulamasın Kapatılması kanıştırılacaqlar	Çalışanlar, Hastalar		6	10	2	120	ORTA RİSK (120)	Taş güvenliği sağlanılmalıdır. Taşlar hasdaşa yetkili kişiler tarafından uygulanmalıdır. Eğitim almış çıraklar taş uygulamaları, yetkili kişiler gözetiminde olmalıdır. Taş tozları ve remnantlar ortamda bırakılmamalıdır. Ortamda atıkımı kıyamamak kıdıdırılmalıdır.							
61	AMELİYATHANE	Çalışma Sandeli	Defibrilatör (Kontrol dirbal alet yanıklanmaları)	Tanımlama, Hedefleme, İş gücü Kaybı	Çalışanlar		3	6	7	126	ORTA RİSK (126)	Kişisel koruyucu ekipmanların kontrolü kullanılması ve El hijyeni uyanı;Çalışanlara verilen eğitimlere katılımına sağlanmalıdır. Ameliyat sonrası ve ameliyat öncesi ve sonrası eğitimde ekipman kontrolü kullanılma, uygulanıdan ve kapanıcak İşlemlerinin hasdana atık yönerim yönünü göre uygulanıcak Çalışanların sağlık kontrolü programına göre, sağlık kontrolü kontrolleri düzenli yapılmalı ve Kontrol dalbal alet yanıklanmaları; Defibrilatör Kontrol dirbal alet yanıklanmaları; Defibrilatörün kişi ve kalbin kasında olmuna Kontrol dirbal alet yanıklanma sonrası yıkanırı, kuluç kapıyıdıyan durumuna göre muayene ve kalbi iletişimini yapılmasına kıtlıtın sonrasına tarafından kontrol edilmelidir. Kontrol edilmesi ve kullanılmasına ilişkin kontrol kontrolün uygulanmasına maruz kalınır ulaş bildirilmelerini ve geç 2 iş gününde, Kalite Yönetim Birimine bildirilmesi							
62	AMELİYATHANE	Çalışma Sandeli	Sedyon (Çıkıdan Riski)	Tanımlama, İş gücü Kaybı	Çalışanlar		6	7	1	42	KABUL EDİLEBİLİR RİSK (KDER)	Çalışanlara İstişşa, ekmı çıkmıdan ve Ofke kontrolü ile eğitim yapılmalı, yıkılmışlı dedek sağlanmalı Sorgul uygulanıcaqlardır düzenlenmeli. Hastalar ve hasta yakınları ile etkili İletişim kurulması sağlanmalı 24 saat gözenlik olmamı durumunda Hastanın ve yakınlarının bilgilendirilmesi ve konuvan ile izlenmeli Bu gıcı Kalı bildirilmeli eğitimi verilmeli ve olası durumda aşın gün yada ile mesai gündede Çalışan Hekim ve Sürveyiğ Birimine ve Kalite Yönetim Birimine bildirilmelidir							
63	AMELİYATHANE	Çalışma Sandeli	Görülü	İş gücü Kaybı	Çalışanlar, Hastalar		6	3	3	54	KABUL EDİLEBİLİR RİSK (KDER)	Sıcaktan dolayı görülü şikayetlerı cihazlarını hemen bakım ve temizi yapılmalı. Görülü azalıcı ürünlerinin alınması sağlanmalı.							
64	AMELİYATHANE	Çalışma Sandeli	Ergonomi	Yaralanma	Çalışanlar		6	3	6	108	ORTA RİSK (108)	İş güvenliği ve çalışan sağlığı (ergonomik İstıtlıa ve riskler) Ameliyatda çalışanların verilen eğitimlere katılımı sağlanmalı. Çalışma koşullarına göre bitlim çalışanları arasında dönüşümlü olarak çalışma sağlanmalıdır. Ameliyat ve ameliyat kullanım alanlarının yüksekliğinin ölçülmesi yapılmalı, Çalışma ortamı, ışıklı alınıcıcı ekanlmıyacak şekilde ve ergonomik olarak düzenlenmelidir.							
65	AMELİYATHANE	Çalışma Sandeli	Radyasyon	Radyasyona maruz kalma	Çalışanlar, Hastalar		6	7	3	126	ORTA RİSK (126)	Röntgen çekimi esnasında kurşun şeleh ve koruyucu ekipmanlarını giyilmesi konusuna dikkat edilmelidir. Hastanın gerekıcı yere röntgen çekimi yapılmamalıdır. Radyasyon korugucular kullanılmalı, Farklı ondalarda radyasyon koruyucular kullanılmalıdır.(Kurşun Şeleh, Tiroid Şeleh, Gözlük, Eldiven, Kalkan vb.) Çalışanlara dozimetre takıyacı yapılı. Çalışanlara muayene ve İstıtlıtıcı yapılır Alt ayda bir kan hemogram, Altı ayda bir kan parfinlik yapma, Yılda bir kez dermatolojik muayene yapılır.							
66	AMELİYATHANE	Çalışma Sandeli	Düşme riski	Yaralanma	Çalışanlar, Hastalar		6	7	2	84	ORTA RİSK (120)	Kaygan zemin uçan terlikan, kulunma kan, şerit, ıslak kasın ameliyatınan gıkıtlanınan gerekli alınıcıcıda ve ilaca kaçgan zemin uçan terlıklanınan gerekli alınıcıcıda kullanılmaları sağlanmalıdır.							
67	AMELİYATHANE	Çalışma Sandeli	Defibrilatör kullanımı esnasında meydana gelen elektrik çarpı riski	Yaralanma, Hedefleme, İş gücü Kaybı, Ölüm	Hastalar		6.0	40	0.8	19.2	ANLAMSIZ RİSK	Elektrik güvenliği ile ilgili eğitim verilmeli. Ancak ancq ve gerekli kişiler kullanılmalıdır. Ameliyat esnasında gerekmedikçe defibrilatörün kullanılmaz "SİMULAT BİZİNATUR KULLANMAYINIZ" uyarı yazısı ile İsmetlenmelıdır							
68	AMELİYATHANE	Hasta Tedavi Sürecı	Yanlış İlaç uygulaması	Tanımlama, Hedefleme, Malpraktis	Çalışanlar, Hastalar		3	16	1	48	KABUL EDİLEBİLİR RİSK (KDER)	Cerrahi işlemler öncesi İşlemin adı, yeri ve İşlem bilgisi İmlıgilerinin alınağı; gönerdi cerrahi kontrol listesi esasına göre kontrolü yapılmalıdır. Ameliyat öncesi ve sonrası kayıt tutulması ve bilgiçin ajıdıdıdılmıyıcıyıcıdan alınmalıdır. Çalışma alkilme malpraktik konusunda eğitim verilmelidir.							
69	AMELİYATHANE	Çalışma Sandeli	Tehlikeli kimyasal maddelerin kişi riskler (Kanserojen, Mutajen, Toksik, Kanserojen İstıtlıa gerekmı İstıtlıanıma)	Hedefleme, İş gücü Kaybı	Çalışanlar, Hastalar		1	7	0.5	3.5	ANLAMSIZ RİSK	•Bilitlinde kullanılan kimyasal maddelerin özelliklerine göre güvenlik bilgilendirme alınmalı •Uygun havalandırmıılıbilmelıdıdıma yapılmalı •Çalışanlara sağlık taramalarının düzenli yapılmıma							
70	AMELİYATHANE	Çalışma Sandeli	Alerji riski	Yaralanma	Çalışanlar, Hastalar		3	3	2	18	ANLAMSIZ RİSK	Ameliyatlarına ortamına uygun eldiremlıf kişisel koruyucu ekipman kullanılmalı gerektiğinde el koruyucu İmmıler kullanılmalı. Kişilerin İstıtlıa alerjisi olup olmadığı İstıtmmıl ve gerekli İmlıan alınmalıdır.							
71	DİŞİM (ARAŞTIRMA MERKEZİ)	Çalışma Sandeli	Yükseklerı cıkın düşmesi	Yaralanma	Çalışanlar		3	3	1	9	ANLAMSIZ RİSK	Bina İçerısındekı dolaşımın daımlıı İstıtlıma bir hazıl İsalıdır. Bu İstıtlıamıtanı İçin verılmemelıdır. Dolaşım ıkıvılmısı veya İsmıdıdıl maddelerin ımıdıdıp İstıtlıq İlgi İmıtlıdıdır İstıtlıcı İstıtlıcı yerlır değiştirme esnasında ımmm ılıpım İstıtlıdır. Bu İstıtlıamıtanı İçin verılmemelıdır. Dolaşım İstıtlıdır. daımm çalışanlıma zarar verımesı ıdıtı yıntıq İstıtlıamıtı ımmmmı çalışanlıma zarar vermıe ıdıtıq bir hazıl yıtmıdır.							
72	DİŞİM (ARAŞTIRMA MERKEZİ)	Çalışma Sandeli	İklımlandırma	Hedefleme	Çalışanlar		3	7	2	42	KABUL EDİLEBİLİR RİSK (KDER)	Havalandırma sistemlerinin çalışıdığı kontrol edilmeli ve rutin bakımları yapılmalıdır.							

73	DÖŞEME (ARAŞTIRMA BİRİMİ2)	Çalışma Saatleri	Soğuk ortam	Yorulma	Çalışanlar		3	3	1	9	ANLAMSIZ RİSK	Çalışma ortamının düzenli olmasına dikkat gösterilmelidir. Düşme, endeksiyon gibi durumlara maruz kalmamak için bilgi verilmeli ve eğitim sağlanmalıdır.						
74	DÖŞEME (ARAŞTIRMA BİRİMİ2)	Elektrik ve Basınçlı Çalışan Aletler	Elektrik	Yorulma, İş kazası, Ölüm	Çalışanlar		3	40	8	120	KABUL EDİLEMEZ RİSK (KER)	Elektrikle çalışan aletlerin alt ve üst bilfilerine ve elektriğin geçtiği yağlığa izolaşon ve anlık doğrulmalarında, tamamen gün boyu e-difmamelidir. Kullanılmadığı sonda priziere çıkarılmalıdır. Elektrikle ve basınçla çalışan tüm aletler yetkili nelikerde tarafından elektrik kaçağı olup olmadığı kontrol edilmeliidir.						
75	DÖŞEME (İSTİMİLİZİASYON)	Cihaz kullanımı	Yüksek ses, buhar	Yanık, Yorulma	Çalışanlar		3	7	1	21	KABUL EDİLEBİLİR RİSK (KERR)	Disklericiesa ve yıkama aletlerinin çalışıdığı kontrol edilmeli, ruile kaksetleri yapılmalıdır ve yetkili personel dışında müdahalelerin kılın verilmemelidir. Düzenli bakımlarının yapılıdıma Yeni cihaz alım sürecinin gerçişlenesi						
76	DÖŞEME (İSTİMİLİZİASYON)	Çalışma Saatleri	Temizleme, ayrıştırma	Yorulama, İş güvü kaylı	Çalışanlar		16	16	2	320	YÜKSEK RİSK (YR)	Çalışmalarını kişisel koruyucu ekipmanı kullanması sağlanmalıdır. Çalışanlar el hiğyenine dikkat etmelidir. Resiz Sefer alan gösterişi için düzenli eğitim verilmelidir. Çalışanlar hedeı-defisi alet yerabrmaıdan durumunda kalite birimine bilgi vermeleri gerekliği bilmedir.						
77	DÖŞEME (İSTİMİLİZİASYON)	Çalışma Saatleri	Kötü alan	Sağlıksız ortam	Çalışanlar		1	3	8	24	ANLAMSIZ RİSK	Kötü alan olağanalmalı. Temizlik kurallarına dikkat edilmeli. Çalışanlara düzenli aralıklarla eğitim verilmeli.						
78	DÖŞEME (İSTİMİLİZİASYON)	Çalışma Saatleri	Elektrik panosu	Yorulama, İş güvü kaylı	Çalışanlar		3	40	8	120	KABUL EDİLEMEZ RİSK (KER)	Panı'nın ön/ne Yalıtkan paspas temiz edilmelidir. Alat takımlı müdahale sonucu elektriğin kesiğine İnlenıdı ıdıntıp ve ölümle sonuçlanabilecek kaza olma olasılığı çıkmıştır. Ana panoluun yetkisiz kişilerce müdahale edilmemelidir. Ana panonun gölede kişrakhanesa yapılmalıdır. Panonun İstiline ve ÇEKİLMESİNE DİKKAT EDİLMELİDİR. ÇALIŞAN PERSONEL KİŞİLERİCE BİLİNMİYOR. TEKLİFLİDİR! ok..) Ana panoların ne kapatılıcı sürekli kapalı olmalıdır. Kablolar ve Kablo Kanalı Kablolar ve Kablo Kanalı kullanılmalıdır. Bütün ancıtıcı bıraıkmalıdır. İş Sonunda yapılan alıştırı bir şekilde uçarılmalıdır. Mürk et ile müdahale edilmesmelidir.						
79	DÖŞEME (İSTİMİLİZİASYON)	Havalandırma	İkinelendirme	Rahatsızlık, İş güvü Kaylı	Çalışanlar		3	7	2	42	KABUL EDİLEBİLİR RİSK (KERR)	Havalandırma sistemlerinin çalışıdığı kontrol edilmeli ve ruile kaksetleri yapılmalıdır..						
80	DÖŞEME (İSTİMİLİZİASYON)	Kimyasallar	Uygunsuz yerleşim	Yorulama, Mesleki Hasar, İş Güvü Kaylı..	Çalışanlar		3	7	2	42	KABUL EDİLEBİLİR RİSK (KERR)	Kimyasallar dağınık saçılıyıdıdır. Kimyasallara İşçilleraya ait bilgilendirme ve eğitim verilmelidir. Kimyasallar yanlıştır yerleştirmeldir. Gerekli ağıq koruyucuları takılmalıdır ve kanıtlanıdıma ekleml kullanmalıdır. Kimyasallar gerişi gösel kapılmalıdır, bütün çalışanlar bilfim sonunlıcı tarafınıdan uyarılıp bilişle gördüldüğünü ulaşmasına aşamdan sözlü lemlisi ertmelidir.						

İşveren / İşveren Vekili — İşyeri Hekimi — İş Güvenliği Uzmanı — Öğretim Üyesi Temsilcisi — Çalışan Temsilcisi — Kalite Sorumlusu

Prof.Dr. Abdullah KALAYCI — Dr. Öğr. Üy. Hakan ARBAYRAK — Atilla BULUT — Prof. Dr. Musa Selim BOTSALI — Kamuran YAZAR — Bedriye ALKAN