



SELÇUK
ÜNİVERSİTESİ

Kodu
HD.FR.123

PEDODONTİ (YER TUTUCU) Bilgilendirilmiş Onam(Rıza) Belgesi



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Yayın tarihi
07.11.2017

Revizyon No
1

Revizyon tarihi
29.05.2024

Sayfa No / Sayfa Sayısı
1 / 3

Diş Hekiminin Tedavi öncesi ve sırasında genel tıbbi durumunuzu bilmesi hayati önem arz etmektedir. Lütfen aşağıdaki tabloda yer alan bir rahatsızlığınız var ise; kutucuklara çarpı (X) işareti koyunuz

İlaç Alerjisi		Kalp-Damar Hast.	
Tansiyon		Diabet	
Kan hastalığı		Kanser Tedavisi	
AIDS, Zührevi Hst.		Radyoterapi	
Astım		Hepatit	
Epilepsi		Böbrek Hast.	

Bu formda kliniğimizde size ve yakınınıza yapmış olduğumuz muayene ve tetkikler sonucunda planlanan tedavi ve işlemler belirtilmiş olup; onay vermeniz halinde uygulanacaktır.

İŞLEM YAPILACAK DİŞ/DİŞLER	
8 7 6 5 4 3 2 1	1 2 3 4 5 6 7 8
8 7 6 5 4 3 2 1	1 2 3 4 5 6 7 8

1. LOKAL ANESTEZİ

- **İşlemi kim, nerede, ne şekilde, nasıl uygular:** Diş Hekimi tarafından, Diş kliniğinde, steril malzemeler ile cerrahi kurallara göre uygulanır.
- **İşlemin tahmini süresi:** 10-30 saniyedir.
- **İşlemden beklenen faydalar :** Ağrıyı ortadan kaldırmak veya azaltmak, kanama kontrolü ve teşhis amaçlı uygulanır.
- **Varsa İşlemin diğer tanı ve tedavi seçenekleri (alternatifi) ; bu seçeneklerin fayda ve riskleri ile hasta sağlığı üzerinde ki muhtemel etkileri:** Lokal anestezinin alternatifi yoktur.
- **İşlemin riskleri ve muhtemel komplikasyonları** Enfeksiyon, kanama, ilaç ve alerjik reaksiyonlar, kan pıhtılaşması, duyu kaybı, geçici kas spazmları ve yüz felci, kol ve bacakta fonksiyon kaybı, felç, beyin hasarı, kalp krizi ve ölüm riskleri vardır. Açlık var ise bazen bayılmalara neden olabilir. Lokal anestezide duyarlılık, sistemik bir hastalık, ya da sürekli kullanılan bir ilaç var ise belirtilmelidir.

BARKOD

• **Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği:** Uyuşukluğunuz 15-20 dk sonra başlar. Yaklaşık 3-4 saat içerisinde geçer.

• **İşlemin reddedilmesi durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskler sonuçlar:** İşlem sırasında ağrı hissedilir ve sonrasında kanama riski artabilir veya işlem yapılamayabilir.

• **Kullanılacak ilaçların önemli özellikleri:** Anestezinin içindeki etken madde veya adrenalinin alerjik reaksiyonlar veya kalp damar sistemi üzerine etkileri ortaya çıkabilir. Hastanın genel tıbbi durumuna göre lokal anestezi seçimi veya doz ayarlaması hekim tarafından veya ilgili uzman hekimin konsültasyonuna göre belirlenir.

• **Sağlığınız için kritik olan yaşam tarzı önerileri:** Uyuşukluk süresince dudağınızı ve yanağınızı ısırmayınız. 24 saat içinde vucuttan anestezik madde atılacaktır.

• **Gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaşılabilir:**

Mesai saatleri içerisinde Diş Hekimliği Fakültesi, ADŞH, ADŞM veya Devlet Hastaneleri Diş Polikliniklerine başvurulabilir.

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Kodu HD.FR.123	PEDODONTİ (YER TUTUCU) Bilgilendirilmiş Onam(Rıza) Belgesi	 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	
Yayın tarihi 07.11.2017	Revizyon No 1	Revizyon tarihi 29.05.2024	Sayfa No / Sayfa Sayısı 2 / 3

2.PEDODONTİ YER TUTUCULAR

- **İşlemi Kim, Nerede, Ne Şekilde, Nasıl Uygular:** Diş Hekimi klinikte steril şartlarda eksik dişlerin olduğu bölgenin ölçüsünü alarak tedaviye başlar.
- **İşlemin Tahmini Süresi:** Birkaç aşamalıdır. Her aşaması 15-20 dk sürer.
- **İşlemden Beklenen Faydalar:** Süt dişi kavisinde yer kaybının önlenmesidir.
- **Varsa İşlemin diğer tanı ve tedavi seçenekleri (alternatifi);** bu seçeneklerin fayda ve riskleri ile hasta sağlığı üzerinde ki muhtemel etkileri: Alternatifi Yoktur.
- **İşlemin Riskleri ve Muhtemel Komplikasyonları:** Yer tutucunun kırılması. Yutulması, dişeti hassasiyeti.
- **Hastalığın Muhtemel Sebepleri ve Nasıl Seyredeceği:** Erken diş kaybına bağlı tüm durumlarda dişler boşluğa doğru hareket eder ve çenede yer kaybı oluşur.
- **İşlemin reddedilmesi durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve risk sonuçları:** Dişler arasındaki mesafenin daralarak, ileride çapraşıklık oluşturması
- **Kullanılacak ilaçların önemli özellikleri:** Yoktur. Lokal anestezi ajanları ile ilgili bilgiler Lokal anestezi bölümünde anlatılmıştır.
- **Sağlığınız için kritik olan yaşam tarzı önerileri:** İyi bir diş fırçalama gerekmektedir. Düzenli olarak diş hekimi tarafından kontrol edilmelidir. Altan dişin sürmeye başlamasının fark edilmesi durumunda hekime başvurulmalıdır.
- **Gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaşılabilir:** Diş Hekimliği Fakültesi, ADŞM, ADŞH, mesai saatleri dışında nöbet kliniğine başvurulabilir.

Yukarıda Belirtilen İşlemleri Kabul Ettiğinizi "**Okudum-Anladım**" İbaresini Kendi El Yazınızla Yazarak **Onaylayınız.**

Hasta veya Hastanın Yasal Temsilcisinin Adı Soyadı: (Yakınlık Derecesini Belirtiniz).....	İmzası:	Bilgilendirmeyi ve İşlemi Gerçekleştirenin: Adı Soyadı/Kaşesi: Tarih, Saat, İmzası:
---	---------	---



SELÇUK
ÜNİVERSİTESİ

Kodu
HD.FR.123

**PEDODONTİ (YER TUTUCU)
Bilgilendirilmiş Onam(Rıza)
Belgesi**



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Yayın tarihi
07.11.2017

Revizyon No
1

Revizyon tarihi
29.05.2024

Sayfa No / Sayfa Sayısı
3 / 3

Hazırlayan

Kontrol Eden
Kal. Yön. Direkt.

Onaylayan
Dekan