
 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	<b>KAN YOLUYLA BULAŞAN ENFEKSİYONLARDAN KORUNMA TALİMATI</b>			 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kodu EN.TL.05	Yayın tarihi 07.08.2017	Revizyon No 01	Revizyon tarihi 29.11.2023	Sayfa No / Sayfa Sayısı 1 / 3

### 1-AMAÇ

Kan yolu ile bulaşan (HBV, HCV, HDV, HIV) enfeksiyonların bulaşmasını engelleyecek önlemleri alarak yayılmasını engellemektir.

### 2-KAPSAM

Kan yolu ile bulaşan (HBV, HCV, HDV, HIV) enfeksiyonların bulaşını engellemeye yönelik faaliyetleri kapsar.

### 3-SORUMLULAR

Tüm fakülte personeli  
Enfeksiyon Kontrol Komitesi

### 4-UYGULAMA

**4.1.** Tüm hastalara ait kan ve kan içeren vücut sıvıları tehlikeli–enfekte kabul edilmelidir.

**4.2.** Kanla, her tür vücut sıvısı ve ter dışında her tür vücut salgısıyla, mukozayla, bütünlüğü bozulmuş ciltle temas sırasında, steril olmayan eldiven giyilmelidir.

**4.3.** Eldiven çıkarıldıktan sonra eller mutlaka su ve sabunla yıkanmalıdır.

**4.4.** Aynı hasta üzerinde kirli bir bölgeden temiz bölgeye geçerken eldiven çıkarılmalı ve eller yıkanmalıdır.

**4.5.** Kan veya diğer vücut sıvısı ve salgılarının sıçraması ihtimali bulunan durumlarda maske ve gözlük takılmalı, koruyucu önlük giyilmelidir.

**4.6.** Gözle görülür şekilde kirlenen önlükler başka hastalara bakım vermeden önce mutlaka çıkartılmalı ve eller mutlaka su ve sabunla yıkanmalıdır.

**4.7.** Kan, diğer vücut sıvısı ve salgıları ile kirlenen kullanılmış hasta bakım malzemeleri, mukozalara değdirilmeden, giysiler kontamine edilmeden ve mikroorganizmalar başka hastalara ya da çevreye bulaştırılmadan uzaklaştırılmalıdır.

**4.8.** Kan, diğer vücut sıvısı ve salgıları ile kirlenen hasta bakım malzemeleri, kırmızı renkli tıbbi atık torbasına koyularak etiketlenerek çamaşırhaneye gönderilmelidir.

**4.9.** Tek kullanımlık malzemeler kullanıldıktan sonra "Tıbbi ve Diğer Atık Kontrolü Prosedürü"ne göre uzaklaştırılmalıdır.

**4.10.** Tekrar kullanılabilir malzemelerin bir hasta için kullanıldıktan sonra başka hastaya kullanılmadan önce temizlenmiş ve yeniden kullanılabilir olduğundan emin olunmalıdır.

**4.11.** Tekrar kullanılacak olan kritik, yarı kritik ve kritik olmayan malzemelerin temizliği, dezenfeksiyonu ve sterilizasyonu Enfeksiyon Kontrol Alt Kurulu önerileri doğrultusunda yapılmalıdır.



**4.12.** Ağızdan ağıza resüsitasyona gerek bırakmamak için ambu vb. yardımcı solunum malzemeleri ulaşılabilir yerlerde hazır bulundurulmalıdır.

**4.13.** Temizlik "Temizlik Prosedürü" ne uygun olarak yapılmalıdır.

**4.14.** Kesici-delici aletler kullanılırken, toplanırken, temizlenirken ve imha edilirken yaralanmamaya dikkat edilmelidir.

**4.15.** Kullanılan enjektörlerin kapağı kapatılmadan kesici-delici alet kutusuna atılmalıdır.

**4.16.** Kesici-delici alet kutuları mümkün olduğunca çalışma alanına en yakın yerde

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	<b>KAN YOLUYLA BULAŞAN ENFEKSİYONLARDAN KORUNMA TALİMATI</b>			 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kodu EN.TL.05	Yayın tarihi 07.08.2017	Revizyon No 01	Revizyon tarihi 29.11.2023	Sayfa No / Sayfa Sayısı 2 / 3

bulundurulmalıdır.

**4.17.** Açık yarası olan sağlık personelinin yaraları su geçirmez bantlarla kapatılmalıdır.

**4.18.** Hasta kanı ve/veya diğer vücut sıvıları ile parenteral veya mukoza yoluyla temas durumunda Enfeksiyon Kontrol komitesine bilgi verilmelidir.

**4.19.** Hasta kanı ve/veya diğer vücut sıvıları ile parenteral ya da mukoza yoluyla temas durumunda gerçekleşen yaralanmalar kayıtlar altına alınmalıdır.

**4.20.** Kanamalı ve kan yoluyla bulaşabilen hastalık tanısı alan hastalarda, olanaklar ölçüsünde korumalı enjektör ve intraketler tercih edilmelidir.

**4.21.** Tüm invaziv girişimlerde gerekli koruyucu önlemlere uyulmalıdır.

**4.22.** Tüm sağlık çalışanlarının hepatit göstergelerine bakılmalı, daha önceden hepatit B ile karşılaşmamış olanlar hepatit B'ye karşı aşılanmalıdır.

**4.23.** Göreve yeni başlayan her personelin, hepatit B aşılama programına alınmak üzere Enfeksiyon Kontrol Komitesi ile iletişime geçmesi sağlanmalıdır.

**4.25.** Atık toplayan personel hastane atıkları, atıkların toplanması, taşınması ve depolanması konularında eğitilmeli ve korunma kurallarını bilmeli ve uygulamalıdır.

**4.26.** Tüm personele yaralanmalardan korunmak ve yaralanma sonrası yapılacak işlemler hakkında güncel verilere dayanılarak hizmet içi eğitim verilmelidir.

**4.27.** Hasta kanı ve/veya diğer vücut sıvıları ile temas öncesi ve sonrası "**EI Yıkama ve Eldiven Kullanma Talimatı**"na uygun hareket edilmelidir.



## **SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELİK VE KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN KULLANIMI**

### **YÜZ KORUYUCU, GÖZLÜK KULLANIMI:**

- Entübasyon, bronkoskopi, aspirasyon gibi işlemler ile laboratuvar çalışmaları sırasında vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar ve kan sıçrama olasılığında
- Cerrahi girişimler esnasında vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar, kan ve doku sıçrama olasılığında

### **MASKE KULLANIMI**

- Kullanılacak maskeler kişiye özel olmalıdır.
- Maskeler ıslandığında değiştirilmelidir.
- Maskenin yüze tam oturması sağlanmalıdır.
- Maske ağız ve burnu içine alacak şekilde kullanılmalıdır.
- Cerrahi maske cerrahi işlemler esnasında,
- Cerrahi maske entübasyon, bronkoskopi, aspirasyon gibi işlemler sırasında vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar ve kan sıçrama olasılığında,
- Cerrahi maske damlacık izolasyonu bulunan hastalara bir metreden daha yakın mesafede yapılacak girişimler esnasında,
- Cerrahi maske damlacık izolasyonu uygulanan hastanın transportu sırasında,
- FFP3 maske / N 95 maske solunum izolasyonu gereken hasta odalarına girilince,
- FFP3 maske / N 95 maske solunum izolasyonu gereken hastanın transportu sırasında,
- FFP3 maske / N 95 maskekırım kongo kanamalı ateşi, kuş gribi, domuz gribi tanısı alan hastaların tedavi ve bakım hizmetleri esnasında kullanılmalıdır.

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	<b>KAN YOLUYLA BULAŞAN ENFEKSİYONLARDAN KORUNMA TALİMATI</b>			 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kodu EN.TL.05	Yayın tarihi 07.08.2017	Revizyon No 01	Revizyon tarihi 29.11.2023	Sayfa No / Sayfa Sayısı 3 / 3

### ÖNLÜK KULLANIMI

- Nem bariyerli önlükler kan, vücut sıvıları, salgılar ve çıkartıların sıçraması ihtimali olan işlemler sırasında,
- Kirlenmiş cilt ya da giysi ve örtülerle teması gerektiren işlemler sırasında,
- Hasta bakımı sırasında kullanılır.

### STERİL ÖNLÜKLER

- Steril önlükler cerrahi girişimler ile kateter takılması gibi invaziv işlemler sırasında kullanılır.

### REFERANS DOKÜMANLAR

Tıbbi Diğer Atık Kontrolü Prosedürü  
Temizlik Prosedürü  
El Yıkama ve Eldiven Kullanma Talimatı

Hazırlayan	Kontrol Eden Kal. Yön. Direkt.	Onaylayan Dekan