

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	<b>GÖMÜLÜ DİŞ ÇEKİMİ</b> BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) FORMU	 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ		
Kodu HHD.FR.48	Yayın tarihi 27.10.2017	Revizyon No 2	Revizyon tarihi 10.01.2025	Sayfa No / Sayfa Sayısı 1/2

Diş Hekiminin Tedavi öncesi ve sırasında genel tıbbi durumunuzu bilmesi hayati önem arz etmektedir.

Lütfen aşağıdaki tabloda yer alan bir rahatsızlığınız var ise; kutucuklara çarpı (X) işareti koyunuz

Alerji		Kalp-Damar Hast.	
Tansiyon		Diabet	
Kan hastalığı		Kanser Tedavisi	
AIDS, Zührevi Hst.		Radyoterapi	
Astım		Hepatit	
Epilepsi		Böbrek Hast.	

Bu formda kliniğimizde size ve yakınınıza yapmış olduğumuz muayene ve tetkikler sonucunda planlanan tedavi ve işlemler belirtilmiş olup; onay vermeniz halinde uygulanacaktır.

İŞLEM YAPILACAK DİŞ/DİŞLER	
8 7 6 5 4 3 2 1	1 2 3 4 5 6 7 8
8 7 6 5 4 3 2 1	1 2 3 4 5 6 7 8

### 1-LOKAL ANESTEZİ


**İşlemi Kim, Nerede, Ne Şekilde, Nasıl Uygular:** Diş Hekimi tarafından, Diş kliniğinde, steril malzemeler ile cerrahi kurallara göre uygulanır. Uygulama Araştırma Görevlileri ve Öğretim Görevlileri tarafından klinikte yapılacaktır. Uygulama Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri gözetiminde Stajyer Diş Hekimleri tarafından da yapılabilir.

**İşlemin tahmini süresi:** 10-30 saniyedir.

**İşlemden beklenen faydalar :** Ağrıyı ortadan kaldırmak veya azaltmak, kanama kontrolü ve teşhis amaçlı uygulanır.

**Varsa İşlemin diğer tanı ve tedavi seçenekleri (alternatifi); bu seçeneklerin fayda ve riskleri ile hasta sağlığı üzerinde ki muhtemel etkileri:** Lokal anesteziye Alerjik hastalarda, antihistaminikler, lokal anesteziye alternatif olarak kullanılabilirler, ancak tıbbi zorunluluk haricinde kullanılmazlar.

**İşlemin riskleri ve muhtemel komplikasyonları:** Enfeksiyon, kanama, ilaç ve alerjik reaksiyonlar, kan pıhtılaşması, duyu kaybı, geçici kas spazmları ve yüz felci, kol ve bacakta fonksiyon kaybı, felç, beyin hasarı, kalp krizi ve ölüm riskleri vardır. Açlık var ise bazen bayımlara neden olabilir. Lokal anesteziye duyarlılık,



sistemik bir hastalık, ya da sürekli kullanılan bir ilaç var ise belirtilmelidir

**Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği:** Uyuşukluğunuz 2-3 dk sonra başlar. Yaklaşık 3-4 saat içerisinde geçer.

**İşlemin reddedilmesi durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskler sonuçlar:** İşlem sırasında ağrı hissedilir ve sonrasında kanama riski artabilir veya işlem yapılamayabilir. Aşırı ağrı duyularak bir işlem yapılması, hayati tehlike oluşturabilir.

**Kullanılacak ilaçların önemli özellikleri:** Anestezinin içindeki etken madde veya adrenalinin alerjik reaksiyonlar veya kalp damar sistemi üzerine etkileri ortaya çıkabilir. Hastanın genel tıbbi durumuna göre lokal anestezi seçimi veya doz ayarlaması hekim tarafından veya ilgili uzman hekimin konsültasyonuna göre belirlenir.

**Sağlığınız için kritik olan yaşam tarzı önerileri:** Uyuşukluk süresince dudağınızı ve yanağınızı ısırmanız. Bu sebeple uyuşukluk tam geçmeden yiyip içmeyiniz. 24 saat içinde vücuttan anestezi madde atılacaktır.

**Gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaşılabilir:** Mesai saatleri içerisinde Diş Hekimliği Fakültesi, ADŞH, ADSM veya devlet hastaneleri diş polikliniklerine, Mesai dışı saatlerde açık olan ADSM'lere başvurulabilir.

### 2- GÖMÜLÜ DİŞ ÇEKİMİ

**İşlemi Kim, Nerede, Ne Şekilde, Nasıl Uygular:** Diş Hekimi tarafından, Diş kliniğinde, steril malzemeler ile cerrahi kurallara uygun şekilde Lokal anestezi altında yapılır. Şikayete sebebiyet veren ve ağrı yapan gömülü veya yarım gömülü dişlerin cerrahi olarak çıkartılmasıdır. Diş etinin kesilmesi çoğu zaman kemik dokunun kaldırılması gerekebilir. Uygulama Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri gözetiminde Stajyer Diş Hekimleri tarafından da yapılabilir.

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	<b>GÖMÜLÜ DİŞ ÇEKİMİ</b> BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) FORMU			 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ Hekimliği Fakültesi
Kodu HHD.FR.48	Yayın tarihi 27.10.2017	Revizyon No 2	Revizyon tarihi 10.01.2025	Sayfa No / Sayfa Sayısı 2/2

## 2--GÖMÜLÜ DİŞ ÇEKİMİ

**İşlemin Tahmini Süresi:** 20-50 dk olabilir.

**İşlemden Beklenen Faydalar:** Ağrının, enfeksiyonun ve daha sonra çıkabilecek olumsuzlukların ortadan kaldırılması.

**Varsa İşlemin diğer tanı ve tedavi seçenekleri; bu seçeneklerin fayda ve riskleri ile hasta sağlığı üzerinde ki muhtemel etkileri:** işlemin alternatif tedavi seçeneği yoktur,

**İşlemin riskleri ve Muhtemel Komplikasyonlar:** Ağrı, şişlik, enfeksiyonun yayılması, dişlerde ve çevre dokularda his kaybı, komşu dişte harabiyet, diş/dişlerin kırılması, dişin veya kırık parçanın değişik anatomik lokalizasyonlara kaçması, diş eti ve mukoza yaralanmaları, alveoler kemiğin kırılması, çenenin çıkması/kırılması, solunum yoluna diş veya yabancı cisim kaçması, sinirlerin geçici/kalıcı zarar görmesi, sinüsün perforasyonu olması, çene eklemine travmaya uğraması, çene açmada kısıtlılık çenede ve ağız kenarlarında ezikler ve morluklar.

**Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği:** Dişler çenelerde yer olmamasına bağlı olarak çene kemiği içinde gömülü kalabilirler. Gömülü dişler ilerleyen dönemlerde kendi çevrelerinde kist oluşturabilirler, komşu dişlere zarar verebilirler. Yarı

gömülü dişler ise; enfeksiyon oluşmasına sebep olabilirler.

### **İşlemin reddedilmesi Durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskler Sonuçlar:**

Ağrı ,enfeksiyon, trismus, protez yapımı veya kullanımının zorlaşması veya yapılamaması , ileri durumda iyi veya kötü huylu kist ve tümör gibi lezyonların oluşabilmesidir. Fayda sağlanması mümkün değildir.

**Kullanılacak ilaçların önemli özellikleri:** Kanama durdurucu ajanlar, antiinflamatuvar ajanlar, greft-antibiyotikler, dikiş atılması, membran materyali, periodontal patlar gerekli durumlarda kullanılabilir. Bu ajanların içeriğindeki etken maddelere karşı alerjik reaksiyon gelişebilir. Lokal anestezi ajanları ile ilgili bilgiler Lokal anestezi bölümünde anlatılmıştır.

**Sağlığınız için kritik olan yaşam tarzı önerileri:** Çene darlıklarında ve yaşa göre sürmesi beklenen dişlerin normal seyrinde süremediği durumlarda kontrolün geciktirilmemesi gerekir.

**Gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaşılabilir:** Mesai saatleri içerisinde Diş Hekimliği fakültesi, ADSH, ADSM veya devlet hastaneleri diş polikliniklerine, Mesai dışı saatlerde açık olan ADSM'lere başvurulabilir.

Yukarıda Belirtilen İşlemleri Kabul Ettiğinizi “Okudum-Anladım-Onaylıyorum” İbaresini Kendi El Yazınızla Yazarak Onaylayınız.

Hasta veya Hastanın Yasal Temsilcisinin Adı Soyadı: ..... (Yakınlık Derecesini Belirtiniz).....	İmzası:	Bilgilendirmeyi ve İşlemi Gerçekleştirenin: Adı Soyadı/Kaşesi: Tarih, Saat, İmzası:
---	---------	---

<b>Hazırlayan</b>	<b>Kontrol Eden</b> Kal. Yön. Sorumlusu	<b>Onaylayan</b> Dekan